



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»**

Испытательный центр ГСЭН.RU.ЦОА.544
364038, ЧР, г. Грозный, ул. Урицкого, 2-А
ОКПО 45268770, ОГРН 1062031001416

Государственный реестр РОСС RU. 0001.516129
тел/факс: 8(8712) 29-41-90; E-mail: FGUZ-CGE@yandex.ru
ИНН/ КПП 2015039935/ 201501001

Регистрационный номер 15597D0913

Дата 09.08.2013г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**О соответствии (несоответствии) государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам производства (виды работ, услуг)**

На основании предписания от 19.08.2013г

Регистрационный номер 723

Заявленный вид деятельности, работы, услуги: Здания, строения, сооружения, помещения,
оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной
деятельности

МБОУ «СОШ №3 с. Серноводское» Сунженского муниципального района;
ул. Мичурина, 6, с. Серноводское, Сунженский муниципальный район, ЧР

Заявитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №3 с. Серноводское» Сунженского муниципального района
в лице директора Эльгукаевой Алпату Маталовны

Юридический адрес: ул. Мичурина, 6, с. Серноводское, Сунженский муниципальный район, ЧР
ИНН/КПП 2029001272/202901001 ОГРН 1082033000686

Фактический адрес: ул. Мичурина, 6, с. Серноводское, Сунженский муниципальный район, ЧР

Основание для проведения экспертизы: Предписание в ФБУЗ «ЦГ и Э в ЧР» на проведение
экспертизы № 1888 от 19.08.2013г

Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормы, на соответствие которым
проводилась экспертиза (№, название):
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях"

Перечень документов, представленных на экспертизу:

Учредительные документы, Копия паспорта, Устав учреждения, Лицензия на образовательную
деятельность, Свидетельство о государственной регистрации права, Кадастровый паспорт,
Технический паспорт, Договор №30 от 09.01.2013г с МУП ПУЖКХ Сунженского
муниципального района, Список сотрудников, Расписание занятий, Краткая характеристика
учебно-воспитательной работы

При обследовании объекта установлено: (Акт экспертного обследования от 28.08.2013г. ФФБУЗ
«ЦГ и Э в ЧР» в Урус-Мартановском районе)

1. **Наименование:** МБОУ «СОШ №3 с. Серноводское» Сунженского муниципального
района
Адрес: ул. Мичурина, 6, с. Серноводское, Сунженский муниципальный район, ЧР
2. **ФИО руководителя:** директор Эльгукаева А.М
3. **Перечень выпускаемой продукции, работ, услуг:** образовательная деятельность
4. **Место расположения объекта (отдельно стоящее здание, встроенное, пристроенное – к
чему?), год постройки, этаж, что находится в смежных помещениях, наличие отдельного
входа (для новостроек или при изменении назначения объекта – приложить копию
санитарно-эпидемиологического заключения на проектную документацию):** Школа
размещается в двухэтажном типовом здании.
5. **Наличие Контейнеров для отходов, владелец контейнерной площадки, согласование на ее**

6. Организация вывоза отходов, № договора: с МУП ПУЖКХ Сунженского муниципального района

7. Содержание территории: Прилегающая территория огорожена, благоустроена содержится в надлежащем санитарном состоянии.

8. Соблюдение СЗЗ: отсутствует

9. Перечень и назначение производственных помещений, перечень санитарно-бытовых помещений (площади): На территории выделены следующие зоны: учебная, физкультурно-спортивная и хозяйственная зона. Состав помещений: кабинет директора, 18 учебных классов, медицинский кабинет, библиотека, спортзал, компьютерный класс, учительская, столовая, гардероб, подсобные и вспомогательные помещения. При спортзале оборудованы раздевалки для девочек и мальчиков. Санитарно-техническое состояние помещений спортзала удовлетворительное. Учебные занятия проводятся в две смены. В школе организован питьевой режим. Столовая состоит из варочного цеха, моечной, складской раздаточной с обеденным залом. Необходимое оборудование в столовой установлено. Столовая обеспечена холодной и горячей водой.

10. Оборудование: кабинеты оснащены учебной мебелью и наглядными пособиями

11. Водоснабжение:

А. Холодное (источник, централизованное, приносное): централизованное

Б. Горячее (централизованное, резервное): установлен водонагреватель

12. Водоотведение, очистка стоков:

А. хозяйственно-фекальные: выгребного типа

13. Отопление (центральное, местное, вид топлива) автономное

14. Вентиляция (естественная, искусственная, местная, общеобменная, при размещении объекта в жилом доме указать изолирована или нет): естественная

15. Освещение (естественное, искусственное), наличие, вид источников, наличие, соответствие нормам: смешанное -- естественное через оконные проемы, искусственное организовано люминесцентными лампами в защитной арматуре

16. Обеспеченность спецодеждой, СИЗ (какие виды, достаточность): имеются

17. Наличие моющих и дезинфекционных средств (какие): хлорамин, Бриллиантовый миг и моющие средства

18. Результаты лабораторных исследований: Протоколы лабораторно-инструментальных исследований – измерения освещенности и микроклимата №№721/722 от 28.08.2013г, протоколы исследования воды от 28.08.2013г (ФФБУЗ «ЦГ и Э в ЧР» в Урус-Мартановском районе)

Настоящее экспертное заключение выдано для представления в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чеченской Республике с целью получения санитарно-эпидемиологического заключения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Заявленный вид деятельности – Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности МБОУ «СОШ №3 с. Серноводское» Сунженского муниципального района; ул. Мичурина, 6, с. Серноводское, Сунженский муниципальный район, ЧР

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~)

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

Главный врач

(заместитель главного врача)

М.А. Ижаева

Заведующий отделом
санитарно-эпидемиологических экспертиз



А.В. Муцуров



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Чеченской Республике

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 20.ЧР.88.000.М.000739.09.13 ОТ 11.09.2013 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности МБОУ "СОШ №3 с. Серноводское" Сунженского муниципального района по адресу: ул. Мичурина, 6, с. Серноводское, Сунженский муниципальный район, Чеченская Республика.

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3 с. Серноводское" Сунженского муниципального района, ул. Мичурина, 6, с. Серноводское, Сунженский муниципальный район, Чеченская Республика, ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение №1559ГД09-13 от 09.09.2013 г. ФБУЗ "ЦГ и Э в ЧР". (АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ № ГСЭН.RU.ЦОА.544).

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2432429



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Чеченской Республике

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 20.ЧР.88.000.М.000379.03.13 ОТ 19.03.2013 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления медицинской деятельности медицинского кабинета МБОУ "СОШ №3 с. Серноводское" Сунженского муниципального района при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу в педиатрии по адресу: ул. Мичурина, 6, с. Серноводское, Сунженский муниципальный район, Чеченская Республика.

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3 с. Серноводское" Сунженского муниципального района; ул. Мичурина, 6, с. Серноводское, Сунженский муниципальный район, Чеченская Республика, ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях". СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 55/01ГК02-13 от 27.02.2013г. ФФБУЗ "ЦГиЭ в ЧР" в Урус-Мартановском районе.
(АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ № ГСЭН.RU.ЦОА.544. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ от 20.04.2012 г № 86-АК)



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

И.В. Бисаитова



№ 2379124